

**Общество с ограниченной ответственностью  
=С П Е Ц Т О Р Г=  
ИНН 5260334244 КПП 526001001 К/с 301018103000000000847  
Р/с 40702810723000438338 Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»  
г. Нижний Новгород  
БИК 042202847 ОКПО 10657468 ОКАТО 22401373000 ОКВД 51,70**

**Адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Верхнепечерская, дом 9 корп. 1 оф. 116**

**Почтовый адрес: 603105 г. Н. Новгород, ул. Б. Панина д.3А офис 328**

**Тел/факс: (831) 421- 48- 79 , 438- 35-32 e-mail:**

**КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
Спецодежда, спецобувь, СИЗ, хозинвентарь**

## ОБУВЬ

### Литьевого метода крепления подошвы

Внешний вид	Краткое описание	Цена с НДС
<b>БОТ 901</b> <b>«Форвард»</b> Подошва ПУ/ПУ 	Ботинки кожаные, на подкладке, подошва двухслойная полиуретановая (МБС, КЩС, износостойчивая) литьевого метода крепления	<b>«Форвард»</b> Подошва ПУ-ПУ ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 36-46 657
	Ботинки кожаные, на подкладке, подошва двухслойная полиуретан + термополиуретан (МБС, КЩС, износостойчивая) литьевого метода крепления, внутренний мет. носок.	<b>«Форвард-М»</b> Подошва ПУ-ТПУ ГОСТ 28507-90 Размеры 39-46 714
	Ботинки кожаные, на подкладке, подошва двухслойная полиуретановая (МБС, КЩС, износостойчивая) литьевого метода крепления, утепленные иск. мехом.	<b>«Форвард-У»</b> Подошва ПУ-ПУ ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 36-46 685
Подошва ПУ/ТПУ	Ботинки кожаные, на подкладке, подошва двухслойная полиуретан + термополиуретан (МБС, КЩС, износостойчивая) литьевого метода крепления, внутренний мет. носок.	<b>«Форвард-УМ»</b> Подошва ПУ-ТПУ ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 Размеры 39-46 785
<b>БОТ 902</b> <b>«Форвард-эконом»</b> Подошва ПУ 	Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС, КЩС, износостойкий) литьевого метода крепления	<b>«Форвард-эконом»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 39-47 610
	Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС, КЩС, износостойкий) литьевого метода крепления, внутренний мет. носок.	<b>«Форвард-эконом М»</b> ГОСТ 28507-90 Размеры 39-47 655
	Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС, КЩС, износостойкий) литьевого метода крепления, утепленные искусственным мехом.	<b>«Форвард-эконом У»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 39-47 668
	Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС, КЩС, износостойкий) литьевого метода крепления, внутренний мет. носок, утепленные искусственным мехом.	<b>«Форвард-эконом УМ»</b> ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 Размеры 39-47 765



<p><b>БОТ 903«Зенит»</b> Подошва ПУ</p> 	<p>Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС, КЩС, износостойкий) литьевого метода крепления.</p>	<p><b>«Зенит»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 39-47</p>	<p>582</p>
	<p>Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС, КЩС, износостойкий) литьевого метода крепления, утепленные иск. меха.</p>	<p><b>«Зенит-У»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 39-47</p>	<p>686</p>
<p><b>САП 1001</b> <b>«Вектор»</b> Подошва ПУ</p> 	<p>Сапоги кожаные с регулируемым укороченным голенищем (240мм), подошва полиуретан, литьевого метода крепления</p>	<p><b>«Вектор»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 39-47</p>	<p>638</p>
	<p>Сапоги кожаные с регулируемым укороченным голенищем (240мм), подошва полиуретан, литьевого метода крепления, внутренний мет. носок.</p>	<p><b>«Вектор-М»</b> ГОСТ 28507-90 Размеры 39-47</p>	<p>706</p>
	<p>Сапоги кожаные с регулируемым укороченным голенищем (240мм), подошва полиуретан, литьевого метода крепления, утепленные искусственным мехом.</p>	<p><b>«Вектор-У»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 39-47</p>	<p>717</p>
	<p>Сапоги кожаные с регулируемым укороченным голенищем (240мм), подошва полиуретан, литьевого метода крепления, внутренний мет. носок, утепленные искусственным мехом.</p>	<p><b>«Вектор-УМ»</b> ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90 Размеры 39-47</p>	<p>818</p>
<p><b>САП 1002 «Вездеход»</b> Подошва ПУ/ПУ</p> 	<p>Сапоги кожаные с регулируемым укороченным голенищем (240мм), подошва двухслойная полиуретановая, литьевого метода крепления.</p>	<p><b>«Вездеход»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 38-46</p>	<p>678</p>
	<p>Сапоги кожаные с регулируемым укороченным голенищем (240мм), подошва двухслойная полиуретановая, литьевого метода крепления, утепленные искусственным мехом.</p>	<p><b>«Вездеход-У»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 38-46</p>	<p>750</p>
<p><b>САП 1003</b> <b>«Нефтяник»</b> Подошва ПУ</p> 	<p>Сапоги кожаные, с регулируемыми по ширине голенищами, с одной пряжкой, высотой 310 мм, с поднарядом, жестким подноском, основной стелькой из нетканого стелечного материала, литьевого метода крепления, полиуретановая подошва(МБС, КЩС, износостойкий)</p>	<p><b>«Нефтяник»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 39-47</p>	<p>700</p>
	<p>Сапоги кожаные, с регулируемыми по ширине голенищами, с одной пряжкой, высотой 310 мм, с поднарядом, основной стелькой из нетканого стелечного материала, внутренним мет. носком, литьевого метода крепления, полиуретановая подошва(МБС, КЩС, износостойкий)</p>	<p><b>«Нефтяник-М»</b> ГОСТ 28507-90 Размеры 39-47</p>	<p>754</p>
<p><b>П/САП 1010</b> <b>«Шторм»</b> Подошва ПУ/ПУ</p>	<p>П/сапоги кожаные на шнурках, с мягкой вставкой и глухим клапаном из искусственной кожи, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ПУ): (МБС, КЩС, износостойкий)</p>	<p><b>«Шторм»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 38-46</p>	<p>764</p>


	<p>П/сапоги кожаные на шнурках, с мягкой вставкой и глухим клапаном из искусственной кожи, утеплены иск. мехом, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, двухслойная полиуретановая подошва (ПУ-ПУ): (МБС, КЩС, износостойкий)</p>	<p><b>«Шторм-У»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры 38-46</p>	<p>776</p>
<p><b>П/БОТ 1401</b> <b>«Классик»</b> Подошва ПУ</p> 	<p>Полуботинки кожаные, на подкладке, с мягким кантом в берцах, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, полиуретановая подошва: (МБС, КЩС, износостойкий)</p>	<p><b>«Классик»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры с 39 - 47</p>	<p>575</p>
<p><b>П/БОТ 1402</b> <b>«Оскар»</b> Подошва ПУ/ПУ</p> 	<p>Полуботинки кожаные, на подкладке, с мягким кантом в берцах, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, двухслойная полиуретановая подошва: (МБС, КЩС, износостойкий)</p>	<p><b>«Оскар»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры с 36 - 47</p>	<p>608</p>
<p><b>САН 1301 «Темп»</b> Подошва ПУ</p> 	<p>Сандали кожаные с перфорацией, полиуретановая подошва, литьевого метода крепления.</p>	<p><b>«Темп»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры с 39 - 47</p>	<p>600</p>
<p><b>САН 1302 «Ритм»</b> Подошва ПУ/ПУ</p> 	<p>Сандали кожаные с перфорацией, с внутренним мет. носком, полиуретановая подошва, литьевого метода крепления</p>	<p><b>«Темп-М»</b> ГОСТ 28507-90 Размеры с 39 - 47</p>	<p>663</p>
<p><b>САБ 1201</b></p> 	<p>Сабо, натуральная кожа, литьевые, белые, черные (женские) Размер 35 – 41</p>	<p><b>«Ритм»</b> ГОСТ 12.4.137-84 Размеры с 36 - 47</p>	<p>635</p>
<p><b>САБ 1202</b></p>	<p>Сабо, натуральная кожа, литьевые, белые, черные (мужские) Размер 42 – 46</p>		<p>360</p>
			<p>390</p>

**Обувь Евро**  
**литьевого метода крепления подошвы**

<p><b>Ботинки Евро</b></p> 	<p>Ботинки европейского качества, коричневого цвета, изготовлены из натуральной кожи, повышенной толщины «Crazy Horse», с глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой в берцах из водоотталкивающего материала «Cordura». Светоотражающими вставками в берцах и задинке, с подкладкой из дышащего материала, облегченным композитным подноском ударной прочностью 200Дж, кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной вкладной антистатической стелькой, коррозионно-устойчивой фурнитурой. На двухслойной полиуретановой подошве литьевого метода крепления, подошва: маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая, антистатическая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности. <b>ГОСТ 12.4.137-84; 28507-90. Размеры 39-46</b></p>	<p align="center">1638</p>
<p><b>Сапоги Евро</b></p> 	<p>Сапоги европейского качества, коричневого цвета, изготовлены из натуральной кожи повышенной толщины «Crazy Horse», голенища с «ушками» и подкладкой, высотой около 245 мм. С облегченным композитным подноском ударной прочностью 200Дж, кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной вкладной антистатической стелькой, на двухслойной полиуретановой подошве литьевого метода крепления. Подошва: маслобензостойкая, износостойчивая, кислотощелочестойкая, антистатическая, с самоочищающимся профилем ходовой поверхности. <b>ГОСТ 12.4.137-84; 28507-90. Размеры 39-46</b></p>	<p align="center">2090</p>

**Обувь**  
**рантопрошивного метода крепления подошвы**

<p><b>Сапоги Лесник</b></p> 	<p>Рантово-клеевой метод крепления. Подошва из морозостойкой пористой резины с войлочной прокладкой, усиливающей защиту стопы от пониженных температур. Детали верха (союзка, задинка, задний наружный ремень) - юфта обувная. Регулируемое голенище из войлока. Подкладка под союзку – сукно+войлок, вкладная стелька из войлока. В носочной части установлен жесткий подносок из двухслойной нитроискожи обувной, задник - кожкартон обувной «ЗМ».</p>	<p align="center">1550</p>
<p><b>Сапоги Полярник</b></p> 	<p>Рантово-клеевой метод крепления. Подошва и каблук из морозостойкой пористой резины. Детали верха (союзка, задинка, задний наружный ремень) - юфта обувная. Регулируемое голенище на половину выполнено из войлока, а нижняя часть – юфта обувная. Подкладка под союзку и нижнюю часть голенищ – войлок 4 мм., вкладная стелька из войлока. В носочной части установлен жесткий подносок, задник - кожкартон обувной</p>	<p align="center">1565</p>

<p><b>САП 411 Сапоги «ЛИТЕЙЩИКА»</b></p> 	<p>Сапоги «ЛИТЕЙЩИКА» гвоздевого метода крепления подошвы, гвоздь латунный. В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ</p>	<p>1070</p>
---	---	-------------

**ОБУВЬ  
Резиновая**

<p><b>САП 1101</b></p>	<p>Сапоги ПВХ ( женские, высота 26,5 см.) Размер 36 – 41</p>	<p>185</p>
<p><b>САП 1102</b></p>	<p>Сапоги ПВХ ( мужские, высота 28,5 см.) Размер 42 – 45</p>	<p>208</p>
<p><b>ЧУЛОК УТЕПЛЯЮЩИЙ</b></p>	<p>Чуллок утепляющий</p>	<p>65</p>

**Обувь суконная**

<p><b>САП 1201</b></p>	<p>Полусапоги женские/мужские</p>	<p>340</p>
<p><b>САП 1301</b></p>	<p>Сапоги дутые</p>	<p>440</p>

# СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДА

## Костюм «Комфорт»



Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником. На куртке два нижних накладных кармана. Брюки на притачном поясе с передними накладными карманами.

Цвет: темно-синий с васильковой кокеткой

Ткань: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой

Цена 470 руб. с НДС. С полукombineзоном цена 510руб. с НДС



## Костюм «Строитель»

Куртка прямая с застежкой на пуговицы, с двумя карманами снизу и одним нагрудным на клапане.

Полочки и спинка на кокетках контрастного цвета. Брюки прямые с накладными карманами по бокам, с притачным поясом.

Цвет: синий+красный

Ткань: смесовая 50% п/э, 50% х/б пл. 220 г/м

Цена 470 руб. с НДС



### **Костюм «Эксперт»**

Куртка укороченная на поясе с супатной застежкой на пуговицы. Полочки и спинка на кокетках контрастного цвета. Сверху два накладных кармана на клапанах, снизу два накладных с "косым" входом. По кокетке в круговую проходит СОП 2,5 см. Полукомбинезон с боковыми накладными карманами и накладным нагрудным карманом с клапаном. СОП по низу брючин 2,5 см

Цвет: темно-синий+оранжевый, темно-синий+василек

Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/м

**Цена 665 руб.**



### **Костюм «Стандарт трасса»**

Куртка прямая с 2-мя накладными карманами снизу и одним верхним на клапане, рукава на манжете. усиления в области локтей. СОП 5 см проходит по кокетке и низу рукавов. Брюки прямые на поясе со шлевками, 2 накладных кармана по бокам, усиления в области колен, СОП 5 см по низу брючин.

Цвет: синий + оранжевый

Ткань: смесовая 50% хлопок, 50% полиэстер, пл. 215 г/м

**Цена 580 руб.**

## Костюм «Труд»



Костюм состоит из куртки и брюк, с усилительными накладками в области локтей и коленей. Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником. На куртке один верхний с клапаном и два нижних накладных кармана, нижний край кокетки обработан красным кантом. Брюки на притачном поясе с передними накладными карманами ГОСТ 27575-87.  
Цвет: темно-синий с красным кантом  
Ткань: саржа(100% хлопок) пл.260 г/м2  
Защитные свойства: Ву Ми 3

**Цена 650 руб. с НДС**

## Костюм «Фаворит» куртка, полукOMBинезон



Особенности модели: костюм состоит из куртки и полукOMBинезона. Куртка, укороченная с центральной застежкой на молнию. Вертикальные складки спинки и увеличивают свободу движения. Контрастная отстрочка швов придает костюму оригинальность. ПолукOMBинезон, комбинированный с усиленными накладками в области колен, объем по линии талии регулируется тесьмой.

Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой

Цвет: темно-серый с серым, темно-синий с васильковым

**Цена 945 руб. с НДС**



### **Костюм «Фаворит» куртка, брюки**



### **Костюм рабочий летний Фаворит: куртка, полукомбинезон**

**Особенности модели:** костюм состоит из куртки и брюк. Куртка, укороченная с центральной застежкой на молнию. Вертикальные складки спинки и увеличивают свободу движения. Контрастная отстрочка швов придает костюму оригинальность. Брюки, комбинированные с усиленными накладками в области колен.

**Ткань верха:** смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой

**Цвет:** темно-серый с серым, темно-синий с васильковым

**Цена 900 руб. с НДС**

### **Костюм «Авангард»**



Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка на поясе с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с боковыми и нагрудным карманами. Кокетка – из контрастной ткани, отделана светоотражающей полосой.

**Ткань:** смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, плотность 210 г/м<sup>2</sup>

**Цвет:** тёмно-синий с оранжевым

**Цена 845 руб. с НДС**

### Костюм "Орфей-1"



100% хлопок, тип ткани: саржа

Костюм рабочий (куртка и брюки), с усилительными накладками в области локтей и коленей.

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником. На куртке один верхний и два нижних накладных кармана. Брюки на притачном поясе с передними накладными карманами. ГОСТ 27575-87

Цвет: бирюзовый с серой отделкой, васильковый с серой отделкой

Ткань: саржа(100% хлопок) пл.260 г/м2

Размер: с 88-92 по 120-124 Рост: 170-176, 182-188

**Цена 978 руб. с НДС**

### Костюм "Орфей-2"



100% хлопок, тип ткани: саржа

Куртка и полукOMBинезон. Куртка с застежкой на пуговицы. На костюме нижний воротник, нижний клапан и планка из отделочной ткани. ПолукOMBинезон с нагрудным карманом, боковыми и задними карманами для инструмента. ГОСТ 27575-87

Цвет: васильковый с желтой отделкой

Ткань: саржа (100% хлопок), пл. 260 г/м2, ВО

Размер: с 88-92 по 120-124 Рост: 170-176, 182-188

**Цена 978 руб. с НДС**

### Костюм "Орфей-1" женский



100% хлопок, тип ткани: саржа

Костюм рабочий (куртка и брюки), с усилительными накладками в области локтей и коленей.

Куртка с застежкой на пуговицы, объемными накладными карманами, кулисой со шнуром, регулирующим объем по талии. Брюки с боковыми и задними карманами для инструмента.

ГОСТ 27575-87

Цвет: тёмно-бирюзовый с серой отделкой

Ткань: саржа(100% хлопок) пл.260 г/м<sup>2</sup>

Размер: с 88-92 по 120-124 Рост: 170-176 182-188

**Цена 980 руб. с НДС**

### Халат «Жасмин»



**Материал:**

Смесовая «Ти-Си» (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м<sup>2</sup>

Цвет: васильковый с темно-синим

**Цена 479 руб. с НДС**



### **Халат «Технолог»**

Халат с отложным воротником с застежкой на пуговицы, контрастная отделка по воротнику и карманам.

Цвет: темно-синий + василек

Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/м

Цена 390 руб.



Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет ладонную часть. Края обработаны под оверлог.

Пряжа: смесовая 4-х нитка. 10 класс вязки

Цена 10,50 руб.



Бейсболка (цвета в ассортименте). **Цена 95 руб. с НДС**



Футболка х/б

(цвета в ассортименте, плотность 160 гр.). **Цена 170 руб. с НДС**

**А так же большой выбор индивидуальных средств защиты: перчаток, рукавиц, щитков, касок, органов слуха и глаз. Осуществляем бесплатную доставку до транспортной компании. По всем вопросам, касающимся заказа, обращайтесь к менеджерам по телефонам( 831)438-35-32; 421-48-79 438-32-55**